

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DLE NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH (CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION, CPR) EU Č. 305/2011

Typ dokumentu:	PoV
ID:	POV_ZOFITHERM_02-081-22
Revize:	0.0.
Vydáno:	22.7. 2025
Strana:	1

POV_ZOFITHERM_02-081-22

1. TYPOVÉ OZNAČENÍ

Jedinečný identifikační kód typu výrobku.

2. IDENTIFIKACE

Typ, série nebo sériové číslo pro identifikaci stavebního výrobku dle čl. 1 odst. 4.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce.

4. VÝROBCE PRODUKTU

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5.

5. KONTAKTNÍ ADRESA

Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce.

ZOFITHERM SILIKON

Silikonová fasádní omítka

ZOFITHERM SILIKON Silikonová fasádní omítka

kód ZT.120.04A

Vnější omítky s organickým pojivem podle EN 15824:2017
Vnější a vnitřní omítky s organickým pojivem

Den Brave Czech and Sovak, a.s.

Úvalno 353, 793 91 Úvalno Česká republika,
IČ: 26872072, DIČ: CZ26872072

Roman Studený

ZOFITHERM solution s.r.o.,
Tynecká 921/11, Holice, 779 00 Olomouc, Česká republika,
IČ: 17674361, DIČ: CZ17674361

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DLE NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH (CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION, CPR) EU Č. 305/2011

Typ dokumentu:	PoV
ID:	POV_ZOFITHERM_02-081-22
Revize:	0.0.
Vydáno:	22.7. 2025
Strana:	2

POV_ZOFITHERM_02-081-22

6. SYSTÉM POSOUZENÍ SHODY

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

7. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické schválení:

8. VLASTNOSTI DLE PROHLÁŠENÍ

9. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

System 4

Zprávu o počáteční zkoušce typu výrobku: č.A 020-032572, N 020-032573

Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika

Harmonizovaná technická specifikace EN 15824:2017

viz. příloha 1. POV_ZOFITHERM_02-081-22

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce:

V Olomouci, 22.7. 2025

Roman Studený

jednatel společnosti ZOFITHERM solution s.r.o.

zofitherm[®]

ZOFITHERM solution s.r.o.
Týnecká 921/11, 779 00, Olomouc
Česká republika
IČ: 17674361 DIČ: CZ17674361

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DLE NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH (CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION, CPR) EU Č. 305/2011

Typ dokumentu:	PoV
ID:	POV_ZOFITHERM_02-081-22
Revize:	0.0.
Vydáno:	22.7. 2025
Strana:	3

POV_ZOFITHERM_02-081-22

Příloha 1. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost pro vodní páru	V2 (min. 0,14 i <1,4)	EN 15824:2017
Permeabilita vody v kapalně fázi	W2 (min. 0,5 i >0,1)	
Soudržnost	min. 0,3 MPa	
Trvanlivost	min. 0,3 MPa	
Tepelná vodivost	0,7 (průměrná tabulková hodnota, P-50%, EN 1745:2012, IDT, (Tab. A.12)	
Reakce na oheň	B-s2, d0	
Nebezpečné látky	Viz. Bezpečnostní list	BL_ZOFITHERM_SILIKON_OMITKA